



Ziel 1, 4704 RS ROSENDAAL
 e-mail: info@hofkabelfabriek.com
 tel. nr: +31(0)165-563300
 KVK nr: 20058404
 BTW nr: NL004839651B01
www.hofkabelfabriek.com

prijzen: exclusief BTW in €/km alleen standaard verpakkingen
extra kosten: er worden kleinorderkosten gehanteerd < € 250,-
vrachtkosten: franco huis binnen NL, daarbuiten ex works

standaard voorraad kabels

Artikel	Omschrijving	Kleur	Verpakking
Alarm, soepel blank afgeschermd PVC			
AOEB-WSA00-D04-214H500	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (bc) H500	wit	H 500 m
AOEB-WSA00-D04-214R200	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (bc) R200	wit	R 200 m
AOEB-WSA00-D06-214H500	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,22 mm ² (bc) H500	wit	H 500 m
AOEB-WSA00-D06-214R200	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,22 mm ² (bc) R200	wit	R 200 m
AOIB-WGSA0-D06-214H500	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (bc) H500	wit	H 500 m
AOIB-WGSA0-D06-214R200	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (bc) R200	wit	R 200 m
AOIB-WGSA0-D08-214H500	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (bc) H500	wit	H 500 m
AOIB-WGSA0-D08-214R100	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (bc) R100	wit	R 100 m
AOIB-WGSA0-D10-214H500	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 8x0,22mm ² (bc) H500	wit	H 500 m
Alarm, soepel blank afgeschermd LSZH			
AOEB-WSAV0-B04-554H500	LiH(St)HH B2ca-s1,d1,a1 4x0,22 mm ² H500	wit	H 500 m
AOEB-WSAV0-B06-554H500	LiH(St)HH B2ca-s1,d1,a1 6x0,22 mm ² H500	wit	H 500 m
Alarm, soepel blank afgeschermd LSZH			
AOIB-WGSA0-B06-554H500	LiH(St)H B2ca-s1,d1,a1 2x0,5 mm ² + 4x0,22 mm ²	wit	H 500 m
AOIB-WGSA0-B08-554H500	LiH(St)H B2ca-s1,d1,a1 2x0,5 mm ² + 6x0,22 mm ²	WIT	H 500 m
Alarm, soepel vertind niet afgeschermd			
AOET-W0000-E04-214H500	LiYY Eca 4x0,22 mm ² (tpc) H500	wit	H 500 m
AOET-W0000-E04-214R200	LiYY Eca 4x0,22 mm ² (tpc) R200	wit	R 200 m
AOIT-WG000-E06-214H500	LiYY Eca 2x0,50mm ² + 4x0,22 mm ² (tpc) H500	wit	H 500 m
AOIT-WG000-E06-214R200	LiYY Eca 2x0,50mm ² + 4x0,22 mm ² (tpc) R200	wit	R 200 m
AOIT-WG000-E08-214H500	LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 6x0,22 mm ² (tpc) H500	wit	H 500 m
AOIT-WG000-E08-214R200	LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 6x0,22 mm ² (tpc) R200	wit	R 200 m
Alarm, soepel vertind afgeschermd			
AOET-WSA00-D04-214H500	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (tpc) H500	wit	H 500 m
AOET-WSA00-D04-214R200	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (tpc) R200	wit	R 200 m
AOIT-WGSA0-D06-214H500	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (tpc) H500	wit	H 500 m
AOIT-WGSA0-D06-214R200	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (tpc) R200	wit	R 200 m
AOIT-WGSA0-D08-214H500	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (tpc) H500	wit	H 500 m
AOIT-WGSA0-D08-214R100	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (tpc) R100	wit	R 100 m
AOIT-WGSA0-D08-214R200	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (tpc) R200	wit	R 200 m
Alarm, speciale constructies			
AOET-PRA00-E02-62CH500	Li2Y(St)Y Eca 2x2xAWG24 (VEREX) H500	paars	H 500 m
AOET-PRA00-E02-62CR200	Li2Y(St)Y Eca 2x2xAWG24 (VEREX) R200	paars	R 200 m
AOET-PRA00-E02-52CH200	Li2Y(St)H Eca 2x2xAWG24 (VEREX) LSZH H200	paars	H 200 m
AOET-PRA00-E02-52CH500	Li2Y(St)H Eca 2x2xAWG24 (VEREX) LSZH H500	paars	H 500 m
AOET-WRA00-E06-356H500	LiY(St)Y Eca 6xAWG24 (VEREX) H500	groen	H 500 m
AOET-WRA00-E06-356R200	LiY(St)Y Eca 6xAWG24 (VEREX) R200	groen	R 200 m
AOET-WRA00-E06-526H500	Li2Y(St)H Eca 6xAWG24 LSZH (VEREX) H500	groen	H 500 m
AOGT-PRA00-E02-694H500	Li9YY-PiMF Eca 2x2x22AWG (B 8723) H500	wit	H 500 m
AOGT-PRA00-E02-694R200	Li9YY-PiMF Eca 2x2x22AWG (B 8723) R200	wit	R 200 m
AOGT-PRA00-E02-694R100	Li9YY-PiMF Eca 2x2x22AWG (B 8723) R100	wit	R 100 m

Op onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponneerd ter griffie van de arrondissementsbank te Breda dd. 12-12-1996 onder nr: 3269. Op verzoek sturen wij U een kopie.

standaard voorraad kabels

Artikel	Omschrijving	Kleur	Verpakking
Alarm, speciale constructies			
AOIT-WGP00-E04-214H500	LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 2x2x0,22 mm ² THOR H500	wit	H 500 m
AOIT-WGP00-E04-214R200	LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 2x2x0,22 mm ² THOR R200	wit	R 200 m
AOIT-PSA00-E03-103H500	LiY(St)Y Eca 3x2x0,5 mm ² (tpc) H500	grijs RAL7032	H 500 m
AOIT-PSA00-E03-103R100	LiY(St)Y Eca 3x2x0,5 mm ² (tpc) R100	grijs RAL7032	R 200 m
Alarm kabels - ZOLANG DE VOORRAAD STREKT - UITLOPENDE PRODUCTEN			
AOEB-WSA00-D04-214R100	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (bc) R100	wit	R 100 m
AOEB-WSA00-D06-214R100	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,22 mm ² (bc) R100	wit	R 100 m
AOIB-WGSA0-D06-214R100	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (bc) R100	wit	R 100 m
AOIT-WG000-E06-214R100	LiYY Eca 2x0,50mm ² + 4x0,22 mm ² (tpc) R100	wit	R 100 m
AOIT-WG000-E08-214R100	LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 6x0,22 mm ² (tpc) R100	wit	R 100 m
AOET-WSA00-D04-214R100	LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (tpc) R100	wit	R 100 m
AOET-PRA00-E02-62CR100	Li2Y(St)Y Eca 2x2xAWG24 (VEREX) R100	paars	R 100 m
AOET-WRA00-E06-356R100	LiY(St)Y Eca 6xAWG24 (VEREX) R100	groen	R 100 m
AOIT-WGP00-E04-214R100	LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 2x2x0,22 mm ² THOR R100	wit	R 100 m
Alarm, massief blank afgeschermd			
MOCB-WSA00-D04-103H500	Y(st)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,5mm H500	grijs RAL7032	H 500 m
MOCB-WSA00-D04-103R200	Y(st)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,5mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
MOCB-WSA00-D06-103H500	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,5mm H500	grijs RAL7032	H 500 m
MOCB-WSA00-D06-103R200	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,5mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
MOCB-WSA00-D08-023H500	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 8x0,5mm H500	grijs RAL7032	H 500 m
MOCB-WSA00-D08-023R200	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 8x0,5mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
Alarm, massief vertind afgeschermd			
MODT-WGSA0-D04-013H500	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+2x0,50mm (tpc) H500	grijs RAL7032	H 500 m
MODT-WGSA0-D04-013R200	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+2x0,50mm (tpc) R200	grijs RAL7032	R 200 m
MODT-WGSA0-D06-013H500	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+4x0,50mm (tpc) H500	grijs RAL7032	H 500 m
MODT-WGSA0-D06-013R200	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+4x0,50mm (tpc) R200	grijs RAL7032	R 200 m
MODT-WGSA0-D08-013H500	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+6x0,50mm (tpc) H500	grijs RAL7032	H 500 m
MODT-WGSA0-D08-013R200	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+6x0,50mm (tpc) R200	grijs RAL7032	R 200 m
Alarm, parig massief blank niet afgeschermd			
MOCB-P0000-E02-103H500	J-YY Eca 2x2x0,5 mm H500	grijs RAL7032	H 500 m
MOCB-P0000-E02-103R200	J-YY Eca 2x2x0,5 mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
MOCB-P0000-E03-103H500	J-YY Eca 3x2x 0,5 mm H500	grijs RAL7032	H 500 m
MOCB-P0000-E03-103R200	J-YY Eca 3x2x 0,5 mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
MOCB-P0000-E04-103H500	J-YY Eca 4x2x0,5 mm H500	grijs RAL7032	R 200 m
MOCB-P0000-E04-103R200	J-YY Eca 4x2x0,5 mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
MOCB-P0000-E05-103H500	J-YY Eca 5x2x0,5 mm H500	grijs RAL7032	H 500 m
MOCB-P0000-E05-103R200	J-YY Eca 5x2x0,5 mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
MOCB-P0000-E06-103R200	J-YY Eca 6x2x0,5 mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
Alarm, parig massief blank afgeschermd			
MOCB-PSA00-E02-103H500	J-Y(St)Y Eca 2x2x0,5 mm H500	grijs RAL7032	H 500 m
MOCB-PSA00-E02-103R200	J-Y(St)Y Eca 2x2x0,5 mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
MOCB-PSA00-E03-103R200	J-Y(St)Y Eca 3x2x0,5 mm R200	grijs RAL7032	R 200 m
MOCB-PSA00-E04-103H500	J-Y(St)Y Eca 4x2x0,5 mm H500	grijs RAL7032	H 500 m
MOCB-PSA00-E04-103R200	J-Y(St)Y Eca 4x2x0,5 mm R200	grijs RAL7032	R 200 m

standaard voorraad kabels			
Artikel	Omschrijving	Kleur	Verpakking
Telefonie kabel Norm 88 LSZH			
MOCB-QA000-E01-523	Norm 88 Eca 1x4x0,5 mm + A LSZH	grijs RAL7032	op aanvraag
MOCB-QA000-E05-523	Norm 88 Eca 5x4x0,5 mm + A LSZH	grijs RAL7032	op aanvraag
MOCB-QA000-E10-523	Norm 88 Eca 10x4x0,5 mm + A LSZH	grijs RAL7032	op aanvraag
Brandmeld, massief niet afgeschermd			
M0FB-W0000-D02-102H500	YY Dca-s3,d2,a3 2x0,8 mm H500	rood	H 500 m
M0FB-W0000-D02-102R100	YY Dca-s3,d2,a3 2x0,8 mm R100	rood	R 100 m
M0FB-W0000-D02-102R200	YY Dca-s3,d2,a3 2x0,8 mm R200	rood	R 200 m
M0FB-W0000-D04-102H500	YY Dca-s3,d2,a3 4x0,8 mm H500	rood	H 500 m
M0FB-W0000-D04-102R100	YY Dca-s3,d2,a3 4x0,8 mm R100	rood	R 100 m
M0FB-W0000-D04-102R200	YY Dca-s3,d2,a3 4x0,8 mm R200	rood	R 200 m
M0IB-W000M-E02-102H500	YY Eca 2x1mm ² (mantelversie) H500	rood	H 500 m
M0IB-W0000-D02-102H500	YY Dca s3,d2,a3 2x1 mm ² H500	rood	H 500 m
M0LB-W0000-D02-102H500	YY Dca s3,d2,a3 2x1,5 mm ² H500	rood	H 500 m
M0IB-WG000-E04-102H500	YY Eca 2x1 mm ² + 2x0,8 mm H500	rood	H 500 m
M0IB-WG000-E04-102R100	YY Eca 2x1 mm ² + 2x0,8 mm R100	rood	R 100 m
Brandmeldkabel, massief niet afgeschermd LSZH			
M0FB-W0000-B02-552H500	HH B2ca s1,d1,a1 2x0,8 mm H500	rood	H 500 m
M0FB-W0000-B04-552H500	HH B2ca s1,d1,a1 4x0,8 mm H500	rood	H 500 m
M0IB-W0000-B02-552H500	HH B2ca s1,d1,a1 2x1 mm ² H500	rood	H 500 m
Brandmeld, afgeschermd			
M0FB-PSA00-D01-102H500	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x2x0,8 mm H500	rood	H 500 m
M0FB-PSA00-D01-102R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x2x0,8 mm R100	rood	R 100 m
M0FB-PSA00-D01-102R200	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x2x0,8 mm R200	rood	R 200 m
M0FB-QSA00-D01-102H500	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x4x0,8 mm H500	rood	H 500 m
M0FB-QSA00-D01-102R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x4x0,8 mm R100	rood	R 100 m
M0FB-QSA00-D01-102R200	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x4x0,8 mm R200	rood	R 200 m
Brandmeld, afgeschermd - alternatief voor de M0FB-QSA00-D01-102			
<i>M0FB-PSA00-D02-0A2</i>	<i>Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x2x0,8mm rd/wt-bw/wt</i>	rood	op aanvraag
Brandmeld, afgeschermd PVC			
M0IB-PSA00-D01-102H500	Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1 mm ² H500	rood	H 500 m
M0IB-PSA00-D01-102H100	Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1 mm ² H100	rood	H 100 m
M0LB-PSA00-D01-102H500	Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1,5 mm ² H500	rood	H 500 m
M0LB-PSA00-D01-102H200	Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1,5 mm ² H200	rood	H 200 m
M0LB-PSA00-D01-102H100	Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1,5 mm ² H100	rood	H 100 m
Brandmeld, afgeschermd LSZH			
M0FB-PSA00-B01-552H500	H(St)H B2ca-s1,d1,a1 1x2x0,8 mm H500	rood	H 500 m
M0FB-QSA00-B01-552H500	H(St)H B2ca-s1,d1,a1 1x4x0,8 mm H500	rood	H 500 m
M0IB-PSA00-B01-552H500	H(St)H B2ca-s1,d1,a1 1x2x1 mm ² H500	rood	H 500 m
M0LB-PSA00-B01-552H500	H(St)H B2ca-s1,d1,a1 1x2x1,5 mm ² H500	rood	H 500 m

Op onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsbank te Breda dd. 12-12-1996 onder nr: 3269. Op verzoek sturen wij U een kopie.

standaard voorraad kabels

Artikel	Omschrijving	Kleur	Verpakking
Brandmeld, afgeschermd LSZH - ZOLANG DE VOORRAAD STREKT - UITLOPENDE PRODUCTEN			
MOCB-WSA00-D04-103R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,5mm R100	grijs RAL7032	R 100 m
MOCB-WSA00-D06-103R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,5mm R100	grijs RAL7032	R 100 m
MOCB-WSA00-D08-023R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 8x0,5mm R100	grijs RAL7032	R 100 m
MODT-WGSA0-D04-013R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+2x0,50mm (tpc) R100	grijs RAL7032	R 100 m
MODT-WGSA0-D06-013R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+4x0,50mm (tpc) R100	grijs RAL7032	R 100 m
MODT-WGSA0-D08-013R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+6x0,50mm (tpc) R100	grijs RAL7032	R 100 m
MOCB-P0000-E02-103R100	J-YY Eca 2x2x0,5 mm R100	grijs RAL7032	R 100 m
MOCB-P0000-E04-103R100	J-YY Eca 4x2x0,5 mm R100	grijs RAL7032	R 100 m
MOCB-P0000-E05-103R100	J-YY Eca 5x2x0,5 mm R100	grijs RAL7032	R 100 m
MOCB-P0000-E06-103R100	J-YY Eca 6x2x0,5 mm R100	grijs RAL7032	R 100 m
MOCB-PSA00-E03-103R100	J-Y(St)Y Eca 3x2x0,5 mm R100	grijs RAL7032	R 100 m
MOCB-PSA00-E04-103R100	J-Y(St)Y Eca 4x2x0,5 mm R100	grijs RAL7032	R 100 m
MOIB-W0000-D02-102R100	YY Dca-s3,d2,a3 2x1 mm ² R100	rood	R 100 m
MOLB-W0000-D02-102R100	YY Dca-s3,d2,a3 2x1,5 mm ² R100	rood	R 100 m

Brandmeld, functiebehoud kabel - CPR niet van toepassing

FMFB-PSA00-F01-302H500	Beran Flam J-H(St)H 1x2x0,8mm FB90/E30 H500	rood	H 500 m
FMFB-PSA00-F02-302H500	Beran Flam J-H(St)H 2x2x0,8mm FB90/E30 H500	rood	H 500 m
FMFB-QSA00-F01-302H500	Beran Flam J-H(St)H 1x4x0,8mm FB90/E30 H500	rood	H 500 m
FMFB-QSA00-F01-302H200	Beran Flam J-H(St)H 1x4x0,8mm FB90/E30 H200	rood	H 200 m
FMFB-QSA00-F01-302H100	Beran Flam J-H(St)H 1x4x0,8mm FB90/E30 H100	rood	H 100 m
FMIB-PSA00-F01-302H500	Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,0 mm ² FB90/E30 H500	rood	H 500 m
FMIB-PSA00-F01-302H100	Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,0 mm ² FB90/E30 H100	rood	H 100 m
FMLB-PSA00-F01-302H500	Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,50 mm ² FB90/E30 H500	rood	H 500 m
FMLB-PSA00-F01-302H200	Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,50 mm ² FB90/E30 H200	rood	H 200 m
FMLB-PSA00-F01-302H100	Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,50 mm ² FB90/E30 H100	rood	H 100 m
FMMB-PSA00-F01-302H500	Beran Flam J-H(St)H 1x2x2,50 mm ² FB90/E30 H500	rood	H 500 m
FMCB-POUTP-F04-302H500	Beran Flam UTP 4x2x0,5mm FB90/E30 H500	rood	H 500 m
FMCB-POUTP-F04-302H100	Beran Flam UTP 4x2x0,5mm FB90/E30 H100	rood	H 100 m

Coaxiaal / CCTV

D-MRG5902-5H100	COAX RG59 B/U Eca LSZH (BELDEN MRG5902) 100m	zwart	H 100 m
D-MRG5902-5H500	COAX RG59 B/U Eca LSZH (BELDEN MRG5902) H500	zwart	H 500 m

Data / Ethernet

D-UUTP-1583E-1D305	U/UTP CAT5E Belden 1583E Eca D305	grijs	D 305 m
D-UUTP-1583E-1H500	U/UTP CAT5E Belden 1583E Eca H500	grijs	H 500 m
D-UUTP-1583E-1D100	U/UTP CAT5E Belden 1583E Eca D100	grijs	D 100 m
D-FUTP-1633ENH-1D100	F/UTP CAT5E Belden 1633ENH Dca D100	grijs	D 100 m
D-FUTP-1633ENH-1H305	F/UTP CAT5E Belden 1633ENH Dca H305	grijs	H 305 m
D-UTP CAT5E ALL WH500	UTP CAT5E PE All-weather Fca H500	zwart	H 500 m

Signaal parig, massief afgeschermd

MOFB-PSA00-D02-101H200	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x2x0,8mm H200	grijs	H 200 m
MOFB-PSA00-D02-101H500	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x2x0,8mm H500	grijs	H 500 m
MOFB-PSA00-D02-101R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x2x0,8mm R100	grijs	R 100 m
MOFB-PSA00-D03-101H200	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 3x2x0,8 mm H200	grijs	H 200 m
MOFB-PSA00-D03-101H500	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 3x2x0,8 mm H500	grijs	H 500 m
MOFB-PSA00-D03-101R100	Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 3x2x0,8 mm R100	grijs	R 100 m

standaard voorraad kabels

Artikel	Omschrijving	Kleur	Verpakking
Grondsignaalkabel massief afgeschermd, gearmeerd - CPR niet van toepassing			
M0FB-PSAVZ-002-106	VO-JY(St)Y-mb 2x2x0,8 mm	groen	op aanvraag
M0FB-PSAVZ-004-106	VO-JY(St)Y-mb 4x2x0,8 mm	groen	op aanvraag
M0FB-PSAVZ-005-106	VO-JY(St)Y-mb 5x2x0,8 mm	groen	op aanvraag
Kabel voor voedingsdoeleinden			
D-YMVK3x2,5-DCA-1D100	YMVK 3x2,5 mm ² Dca s3,d2,s3 D100	wit	D 100 m
D-YMVK3x2,5-DCA-1R25	YMVK 3x2,5 mm ² Dca s3,d2,s3 R25	wit	R 25 m
OP = OP! ZOLANG DE VOORRAAD STREKT KUNNEN WIJ DE ONDERSTAANDE TYPE KABELS LEVEREN:			
Signaal, massief niet afgeschermd			
M0FB-W0000-D02-101H500	YY Dca-s3,d2,a3 2x0,8 mm H500	grijs	H 500 m
M0FB-W0000-D04-101H500	YY Dca-s3,d2,a3 4x0,8 mm H500	grijs	H 500 m
M0FB-W0000-D06-101H500	YY Dca-s3,d2,a3 6x0,8 mm H500	grijs	H 500 m
Coaxiaal / CCTV PVC			
D-RG59-PVC-FCA-5H100	RG59 B/U 75 Ohm PVC Fca H100	zwart	H 100 m
D-RG59-PVC-FCA-5H200	RG59 B/U 75 Ohm PVC Fca H200	zwart	H 200 m
D-RG59-PVC-FCA-5H500	RG59 B/U 75 Ohm PVC Fca H500	zwart	H 500 m
Coaxiaal / CCTV LSZH			
D-RG59-LSZH-FCA-5R100	RG59 B/U 75 Ohm LSZH Fca R100	zwart	R 100 m
D-RG59-LSZH-FCA-5H200	RG59 B/U 75 Ohm LSZH Fca H200	zwart	H 200 m
D-RG59-LSZH-FCA-5H500	RG59 B/U 75 Ohm LSZH Fca H500	zwart	H 500 m
Coaxiaal / CCTV			
Q059-GW001-E03-171	RG59 + 2 x 1,0 mm ² Eca	grijs	op aanvraag
Q059-GW002-E03-173H200	RG59 + 2 x 0,5 mm ² Eca H200	grijs RAL7032	H 200 m
Q059-GW002-E03-173H500	RG59 + 2 x 0,5 mm ² Eca H500	grijs RAL7032	H 500 m