



Ziel 1, 4704 RS ROSENDAAL
 e-mail: info@hofkabelfabriek.com
 tel. nr: +31(0)165-563300
 KVK nr: 20058404
 BTW nr: NL004839651B01
www.hofkabelfabriek.com

prijzen: exclusief BTW in €/km alleen standaard verpakkingen
 extra kosten: er worden kleinorderkosten gehanteerd < € 250,-
 vrachtkosten: franco huis binnen NL, daarbuiten ex works

standaard voorraad kabels

| Artikel | Omschrijving | Kleur | Verpakking |
|---|--|-------|------------|
| Alarm, soepel blank afgeschermd PVC | | | |
| AOEB-WSA00-D04-214H500 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (bc) H500 | wit | H 500 m |
| AOEB-WSA00-D04-214R200 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (bc) R200 | wit | R 200 m |
| AOEB-WSA00-D06-214H500 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,22 mm ² (bc) H500 | wit | H 500 m |
| AOEB-WSA00-D06-214R200 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,22 mm ² (bc) R200 | wit | R 200 m |
| AOIB-WGSA0-D06-214H500 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (bc) H500 | wit | H 500 m |
| AOIB-WGSA0-D06-214R200 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (bc) R200 | wit | R 200 m |
| AOIB-WGSA0-D08-214H500 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (bc) H500 | wit | H 500 m |
| AOIB-WGSA0-D08-214R100 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (bc) R100 | wit | R 100 m |
| AOIB-WGSA0-D10-214H500 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 8x0,22mm ² (bc) H500 | wit | H 500 m |
| Alarm, soepel blank afgeschermd LSZH | | | |
| AOEB-WSAV0-B04-554H500 | LiH(St)HH B2ca-s1,d1,a1 4x0,22 mm ² H500 | wit | H 500 m |
| AOEB-WSAV0-B06-554H500 | LiH(St)HH B2ca-s1,d1,a1 6x0,22 mm ² H500 | wit | H 500 m |
| Alarm, soepel blank afgeschermd LSZH | | | |
| AOIB-WGSA0-B06-554H500 | LiH(St)H B2ca-s1,d1,a1 2x0,5 mm ² + 4x0,22 mm ² | wit | H 500 m |
| AOIB-WGSA0-B08-554H500 | LiH(St)H B2ca-s1,d1,a1 2x0,5 mm ² + 6x0,22 mm ² | WIT | H 500 m |
| Alarm, soepel vertind niet afgeschermd | | | |
| AOET-W0000-E04-214H500 | LiYY Eca 4x0,22 mm ² (tpc) H500 | wit | H 500 m |
| AOET-W0000-E04-214R200 | LiYY Eca 4x0,22 mm ² (tpc) R200 | wit | R 200 m |
| AOIT-WG000-E06-214H500 | LiYY Eca 2x0,50mm ² + 4x0,22 mm ² (tpc) H500 | wit | H 500 m |
| AOIT-WG000-E06-214R200 | LiYY Eca 2x0,50mm ² + 4x0,22 mm ² (tpc) R200 | wit | R 200 m |
| AOIT-WG000-E08-214H500 | LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 6x0,22 mm ² (tpc) H500 | wit | H 500 m |
| AOIT-WG000-E08-214R200 | LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 6x0,22 mm ² (tpc) R200 | wit | R 200 m |
| Alarm, soepel vertind afgeschermd | | | |
| AOET-WSA00-D04-214H500 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (tpc) H500 | wit | H 500 m |
| AOET-WSA00-D04-214R200 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (tpc) R200 | wit | R 200 m |
| AOIT-WGSA0-D06-214H500 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (tpc) H500 | wit | H 500 m |
| AOIT-WGSA0-D06-214R200 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (tpc) R200 | wit | R 200 m |
| AOIT-WGSA0-D08-214H500 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (tpc) H500 | wit | H 500 m |
| AOIT-WGSA0-D08-214R100 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (tpc) R100 | wit | R 100 m |
| AOIT-WGSA0-D08-214R200 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 6x0,22mm ² (tpc) R200 | wit | R 200 m |
| Alarm, speciale constructies | | | |
| AOET-PRA00-E02-62CH500 | Li2Y(St)Y Eca 2x2xAWG24 (VEREX) H500 | paars | H 500 m |
| AOET-PRA00-E02-62CR200 | Li2Y(St)Y Eca 2x2xAWG24 (VEREX) R200 | paars | R 200 m |
| AOET-PRA00-E02-52CH200 | Li2Y(St)H Eca 2x2xAWG24 (VEREX) LSZH H200 | paars | H 200 m |
| AOET-PRA00-E02-52CH500 | Li2Y(St)H Eca 2x2xAWG24 (VEREX) LSZH H500 | paars | H 500 m |
| AOET-WRA00-E06-356H500 | LiY(St)Y Eca 6xAWG24 (VEREX) H500 | groen | H 500 m |
| AOET-WRA00-E06-356R200 | LiY(St)Y Eca 6xAWG24 (VEREX) R200 | groen | R 200 m |
| AOET-WRA00-E06-526H500 | Li2Y(St)H Eca 6xAWG24 LSZH (VEREX) H500 | groen | H 500 m |
| AOGT-PRA00-E02-694H500 | Li9YY-PiMF Eca 2x2x22AWG (B 8723) H500 | wit | H 500 m |
| AOGT-PRA00-E02-694R200 | Li9YY-PiMF Eca 2x2x22AWG (B 8723) R200 | wit | R 200 m |
| AOGT-PRA00-E02-694R100 | Li9YY-PiMF Eca 2x2x22AWG (B 8723) R100 | wit | R 100 m |
| AOIT-WGP00-E04-214H500 | LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 2x2x0,22 mm ² THOR H500 | wit | H 500 m |
| AOIT-WGP00-E04-214R200 | LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 2x2x0,22 mm ² THOR R200 | wit | R 200 m |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|---------|
| AOIT-PSA00-E03-103H500 | LiY(St)Y Eca 3x2x0,5 mm ² (tpc) H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| AOIT-PSA00-E03-103R100 | LiY(St)Y Eca 3x2x0,5 mm ² (tpc) R100 | grijs RAL7032 | R 200 m |

Op onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponneerd ter griffie van de arrondissementsbank te Breda dd. 12-12-1996 onder nr: 3269. Op verzoek sturen wij U een kopie.

standaard voorraad kabels

| Artikel | Omschrijving | Kleur | Verpakking |
|--|---|-------|------------|
| Alarm kabels - ZOLANG DE VOORRAAD STREKT - UITLOPENDE PRODUCTEN | | | |
| AOEB-WSA00-D04-214R100 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (bc) R100 | wit | R 100 m |
| AOEB-WSA00-D06-214R100 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,22 mm ² (bc) R100 | wit | R 100 m |
| AOIB-WGSA0-D06-214R100 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,50mm ² + 4x0,22mm ² (bc) R100 | wit | R 100 m |
| AOIT-WG000-E06-214R100 | LiYY Eca 2x0,50mm ² + 4x0,22 mm ² (tpc) R100 | wit | R 100 m |
| AOIT-WG000-E08-214R100 | LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 6x0,22 mm ² (tpc) R100 | wit | R 100 m |
| AOET-WSA00-D04-214R100 | LiY(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,22 mm ² (tpc) R100 | wit | R 100 m |
| AOET-PRA00-E02-62CR100 | Li2Y(St)Y Eca 2x2xAWG24 (VEREX) R100 | paars | R 100 m |
| AOET-WRA00-E06-356R100 | LiY(St)Y Eca 6xAWG24 (VEREX) R100 | groen | R 100 m |
| AOIT-WGPO0-E04-214R100 | LiYY Eca 2x0,50 mm ² + 2x2x0,22 mm ² THOR R100 | wit | R 100 m |

| Alarm, massief blank afgeschermd | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------|
| MOCB-WSA00-D04-103H500 | Y(st)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,5mm H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MOCB-WSA00-D04-103R200 | Y(st)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,5mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MOCB-WSA00-D06-103H500 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,5mm H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MOCB-WSA00-D06-103R200 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,5mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MOCB-WSA00-D08-023H500 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 8x0,5mm H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MOCB-WSA00-D08-023R200 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 8x0,5mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |

| Alarm, massief vertind afgeschermd | | | |
|---|--|---------------|---------|
| MODT-WGSA0-D04-013H500 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+2x0,50mm (tpc) H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MODT-WGSA0-D04-013R200 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+2x0,50mm (tpc) R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MODT-WGSA0-D06-013H500 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+4x0,50mm (tpc) H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MODT-WGSA0-D06-013R200 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+4x0,50mm (tpc) R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MODT-WGSA0-D08-013H500 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+6x0,50mm (tpc) H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MODT-WGSA0-D08-013R200 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+6x0,50mm (tpc) R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |

| Alarm, parig massief blank niet afgeschermd | | | |
|--|---------------------------|---------------|---------|
| MOCB-P0000-E02-103H500 | J-YY Eca 2x2x0,5 mm H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MOCB-P0000-E02-103R200 | J-YY Eca 2x2x0,5 mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MOCB-P0000-E03-103H500 | J-YY Eca 3x2x 0,5 mm H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MOCB-P0000-E03-103R200 | J-YY Eca 3x2x 0,5 mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MOCB-P0000-E04-103H500 | J-YY Eca 4x2x0,5 mm H500 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MOCB-P0000-E04-103R200 | J-YY Eca 4x2x0,5 mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MOCB-P0000-E05-103H500 | J-YY Eca 5x2x0,5 mm H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MOCB-P0000-E05-103R200 | J-YY Eca 5x2x0,5 mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MOCB-P0000-E06-103R200 | J-YY Eca 6x2x0,5 mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |

| Alarm, parig massief blank afgeschermd | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------|
| MOCB-PSA00-E02-103H500 | J-Y(St)Y Eca 2x2x0,5 mm H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MOCB-PSA00-E02-103R200 | J-Y(St)Y Eca 2x2x0,5 mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MOCB-PSA00-E03-103R200 | J-Y(St)Y Eca 3x2x0,5 mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |
| MOCB-PSA00-E04-103H500 | J-Y(St)Y Eca 4x2x0,5 mm H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |
| MOCB-PSA00-E04-103R200 | J-Y(St)Y Eca 4x2x0,5 mm R200 | grijs RAL7032 | R 200 m |

Op onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsbank te Breda dd. 12-12-1996 onder nr: 3269. Op verzoek sturen wij U een kopie.

| standaard voorraad kabels | | | |
|--|---|---------------|-------------|
| Artikel | Omschrijving | Kleur | Verpakking |
| Telefonie kabel Norm 88 LSZH | | | |
| MOCB-QA000-E01-523 | Norm 88 Eca 1x4x0,5 mm + A LSZH | grijs RAL7032 | op aanvraag |
| MOCB-QA000-E05-523 | Norm 88 Eca 5x4x0,5 mm + A LSZH | grijs RAL7032 | op aanvraag |
| MOCB-QA000-E10-523 | Norm 88 Eca 10x4x0,5 mm + A LSZH | grijs RAL7032 | op aanvraag |
| Brandmeld, massief niet afgeschermd | | | |
| MOFB-W0000-D02-102H500 | YY Dca-s3,d2,a3 2x0,8 mm H500 | rood | H 500 m |
| MOFB-W0000-D02-102R100 | YY Dca-s3,d2,a3 2x0,8 mm R100 | rood | R 100 m |
| MOFB-W0000-D02-102R200 | YY Dca-s3,d2,a3 2x0,8 mm R200 | rood | R 200 m |
| MOFB-W0000-D04-102H500 | YY Dca-s3,d2,a3 4x0,8 mm H500 | rood | H 500 m |
| MOFB-W0000-D04-102R100 | YY Dca-s3,d2,a3 4x0,8 mm R100 | rood | R 100 m |
| MOFB-W0000-D04-102R200 | YY Dca-s3,d2,a3 4x0,8 mm R200 | rood | R 200 m |
| M0IB-W000M-E02-102H500 | YY Eca 2x1mm ² (mantelversie) H500 | rood | H 500 m |
| M0IB-W0000-D02-102H500 | YY Dca s3,d2,a3 2x1 mm ² H500 | rood | H 500 m |
| M0LB-W0000-D02-102H500 | YY Dca s3,d2,a3 2x1,5 mm ² H500 | rood | H 500 m |
| M0IB-WG000-E04-102H500 | YY Eca 2x1 mm ² + 2x0,8 mm H500 | rood | H 500 m |
| M0IB-WG000-E04-102R100 | YY Eca 2x1 mm ² + 2x0,8 mm R100 | rood | R 100 m |
| Brandmeldkabel, massief niet afgeschermd LSZH | | | |
| MOFB-W0000-B02-552H500 | HH B2ca s1,d1,a1 2x0,8 mm H500 | rood | H 500 m |
| MOFB-W0000-B04-552H500 | HH B2ca s1,d1,a1 4x0,8 mm H500 | rood | H 500 m |
| M0IB-W0000-B02-552H500 | HH B2ca s1,d1,a1 2x1 mm ² H500 | rood | H 500 m |
| Brandmeld, afgeschermd | | | |
| MOFB-PSA00-D01-102H500 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x2x0,8 mm H500 | rood | H 500 m |
| MOFB-PSA00-D01-102R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x2x0,8 mm R100 | rood | R 100 m |
| MOFB-PSA00-D01-102R200 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x2x0,8 mm R200 | rood | R 200 m |
| MOFB-QSA00-D01-102H500 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x4x0,8 mm H500 | rood | H 500 m |
| MOFB-QSA00-D01-102R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x4x0,8 mm R100 | rood | R 100 m |
| MOFB-QSA00-D01-102R200 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 1x4x0,8 mm R200 | rood | R 200 m |
| Brandmeld, afgeschermd - alternatief voor de MOFB-QSA00-D01-102 | | | |
| <i>MOFB-PSA00-D02-0A2</i> | <i>Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x2x0,8mm rd/wt-bw/wt</i> | rood | op aanvraag |
| Brandmeld, afgeschermd PVC | | | |
| M0IB-PSA00-D01-102H500 | Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1 mm ² H500 | rood | H 500 m |
| M0IB-PSA00-D01-102H100 | Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1 mm ² H100 | rood | H 100 m |
| M0LB-PSA00-D01-102H500 | Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1,5 mm ² H500 | rood | H 500 m |
| M0LB-PSA00-D01-102H200 | Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1,5 mm ² H200 | rood | H 200 m |
| M0LB-PSA00-D01-102H100 | Y(St)Y Dca s3,d2,a3 1x2x1,5 mm ² H100 | rood | H 100 m |
| Brandmeld, afgeschermd LSZH | | | |
| MOFB-PSA00-B01-552H500 | H(St)H B2ca-s1,d1,a1 1x2x0,8 mm H500 | rood | H 500 m |
| MOFB-QSA00-B01-552H500 | H(St)H B2ca-s1,d1,a1 1x4x0,8 mm H500 | rood | H 500 m |
| M0IB-PSA00-B01-552H500 | H(St)H B2ca-s1,d1,a1 1x2x1 mm ² H500 | rood | H 500 m |
| M0LB-PSA00-B01-552H500 | H(St)H B2ca-s1,d1,a1 1x2x1,5 mm ² H500 | rood | H 500 m |

Op onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsbank te Breda dd. 12-12-1996 onder nr: 3269. Op verzoek sturen wij U een kopie.

| standaard voorraad kabels | | | |
|---|--|---------------|------------|
| Artikel | Omschrijving | Kleur | Verpakking |
| Brandmeld, afgeschermd LSZH - ZOLANG DE VOORRAAD STREKT - UITLOPENDE PRODUCTEN | | | |
| MOCB-WSA00-D04-103R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 4x0,5mm R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MOCB-WSA00-D06-103R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 6x0,5mm R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MOCB-WSA00-D08-023R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 8x0,5mm R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MODT-WGSA0-D04-013R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+2x0,50mm (tpc) R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MODT-WGSA0-D06-013R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+4x0,50mm (tpc) R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MODT-WGSA0-D08-013R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x0,60mm+6x0,50mm (tpc) R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MOCB-P0000-E02-103R100 | J-YY Eca 2x2x0,5 mm R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MOCB-P0000-E04-103R100 | J-YY Eca 4x2x0,5 mm R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MOCB-P0000-E05-103R100 | J-YY Eca 5x2x0,5 mm R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MOCB-P0000-E06-103R100 | J-YY Eca 6x2x0,5 mm R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MOCB-PSA00-E03-103R100 | J-Y(St)Y Eca 3x2x0,5 mm R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MOCB-PSA00-E04-103R100 | J-Y(St)Y Eca 4x2x0,5 mm R100 | grijs RAL7032 | R 100 m |
| MOIB-W0000-D02-102R100 | YY Dca-s3,d2,a3 2x1 mm ² R100 | rood | R 100 m |
| MOLB-W0000-D02-102R100 | YY Dca-s3,d2,a3 2x1,5 mm ² R100 | rood | R 100 m |
| Brandmeld, functiebehoud kabel - CPR niet van toepassing | | | |
| FMFB-PSA00-F01-302H500 | Beran Flam J-H(St)H 1x2x0,8mm FB90/E30 H500 | rood | H 500 m |
| FMFB-PSA00-F02-302H500 | Beran Flam J-H(St)H 2x2x0,8mm FB90/E30 H500 | rood | H 500 m |
| FMFB-QSA00-F01-302H500 | Beran Flam J-H(St)H 1x4x0,8mm FB90/E30 H500 | rood | H 500 m |
| FMFB-QSA00-F01-302H200 | Beran Flam J-H(St)H 1x4x0,8mm FB90/E30 H200 | rood | H 200 m |
| FMFB-QSA00-F01-302H100 | Beran Flam J-H(St)H 1x4x0,8mm FB90/E30 H100 | rood | H 100 m |
| FMIB-PSA00-F01-302H500 | Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,0 mm ² FB90/E30 H500 | rood | H 500 m |
| FMIB-PSA00-F01-302H100 | Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,0 mm ² FB90/E30 H100 | rood | H 100 m |
| FMLB-PSA00-F01-302H500 | Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,50 mm ² FB90/E30 H500 | rood | H 500 m |
| FMLB-PSA00-F01-302H200 | Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,50 mm ² FB90/E30 H200 | rood | H 200 m |
| FMLB-PSA00-F01-302H100 | Beran Flam J-H(St)H 1x2x1,50 mm ² FB90/E30 H100 | rood | H 100 m |
| FMMB-PSA00-F01-302H500 | Beran Flam J-H(St)H 1x2x2,50 mm ² FB90/E30 H500 | rood | H 500 m |
| FMCB-P0UTP-F04-302H500 | Beran Flam UTP 4x2x0,5mm FB90/E30 H500 | rood | H 500 m |
| FMCB-P0UTP-F04-302H100 | Beran Flam UTP 4x2x0,5mm FB90/E30 H100 | rood | H 100 m |
| Coaxiaal / CCTV | | | |
| D-MRG5902-5H100 | COAX RG59 B/U Eca LSZH (BELDEN MRG5902) 100m | zwart | H 100 m |
| D-MRG5902-5H500 | COAX RG59 B/U Eca LSZH (BELDEN MRG5902) H500 | zwart | H 500 m |
| Data / Ethernet | | | |
| D-UUTP-1583E-1D305 | U/UTP CAT5E Belden 1583E Eca D305 | grijs | D 305 m |
| D-UUTP-1583E-1H500 | U/UTP CAT5E Belden 1583E Eca H500 | grijs | H 500 m |
| D-UUTP-1583E-1D100 | U/UTP CAT5E Belden 1583E Eca D100 | grijs | D 100 m |
| D-FUTP-1633ENH-1D100 | F/UTP CAT5E Belden 1633ENH Dca D100 | grijs | D 100 m |
| D-FUTP-1633ENH-1H305 | F/UTP CAT5E Belden 1633ENH Dca H305 | grijs | H 305 m |
| D-UTP CAT5E ALL WH500 | UTP CAT5E PE All-weather Fca H500 | zwart | H 500 m |
| Signaal parig, massief afgeschermd | | | |
| MOFB-PSA00-D02-101H200 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x2x0,8mm H200 | grijs | H 200 m |
| MOFB-PSA00-D02-101H500 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x2x0,8mm H500 | grijs | H 500 m |
| MOFB-PSA00-D02-101R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 2x2x0,8mm R100 | grijs | R 100 m |
| MOFB-PSA00-D03-101H200 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 3x2x0,8 mm H200 | grijs | H 200 m |
| MOFB-PSA00-D03-101H500 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 3x2x0,8 mm H500 | grijs | H 500 m |
| MOFB-PSA00-D03-101R100 | Y(St)Y Dca-s3,d2,a3 3x2x0,8 mm R100 | grijs | R 100 m |

standaard voorraad kabels

| Artikel | Omschrijving | Kleur | Verpakking |
|---|--|---------------|-------------|
| Grondsignaalkabel massief afgeschermd, gearmeerd - CPR niet van toepassing | | | |
| M0FB-PSAVZ-002-106 | VO-JY(St)Y-mb 2x2x0,8 mm | groen | op aanvraag |
| M0FB-PSAVZ-004-106 | VO-JY(St)Y-mb 4x2x0,8 mm | groen | op aanvraag |
| M0FB-PSAVZ-005-106 | VO-JY(St)Y-mb 5x2x0,8 mm | groen | op aanvraag |
| Kabel voor voedingsdoeleinden | | | |
| D-YMVK3x2,5-DCA-1D100 | YMVK 3x2,5 mm ² Dca s3,d2,s3 D100 | wit | D 100 m |
| D-YMVK3x2,5-DCA-1R25 | YMVK 3x2,5 mm ² Dca s3,d2,s3 R25 | wit | R 25 m |
| OP = OP! ZOLANG DE VOORRAAD STREKT KUNNEN WIJ DE ONDERSTAANDE TYPE KABELS LEVEREN: | | | |
| Signaal, massief niet afgeschermd | | | |
| M0FB-W0000-D02-101H500 | YY Dca-s3,d2,a3 2x0,8 mm H500 | grijs | H 500 m |
| M0FB-W0000-D04-101H500 | YY Dca-s3,d2,a3 4x0,8 mm H500 | grijs | H 500 m |
| M0FB-W0000-D06-101H500 | YY Dca-s3,d2,a3 6x0,8 mm H500 | grijs | H 500 m |
| Coaxiaal / CCTV PVC | | | |
| D-RG59-PVC-FCA-5H100 | RG59 B/U 75 Ohm PVC Fca H100 | zwart | H 100 m |
| D-RG59-PVC-FCA-5H200 | RG59 B/U 75 Ohm PVC Fca H200 | zwart | H 200 m |
| D-RG59-PVC-FCA-5H500 | RG59 B/U 75 Ohm PVC Fca H500 | zwart | H 500 m |
| Coaxiaal / CCTV LSZH | | | |
| D-RG59-LSZH-FCA-5R100 | RG59 B/U 75 Ohm LSZH Fca R100 | zwart | R 100 m |
| D-RG59-LSZH-FCA-5H200 | RG59 B/U 75 Ohm LSZH Fca H200 | zwart | H 200 m |
| D-RG59-LSZH-FCA-5H500 | RG59 B/U 75 Ohm LSZH Fca H500 | zwart | H 500 m |
| Coaxiaal / CCTV | | | |
| Q059-GW001-E03-171 | RG59 + 2 x 1,0 mm ² Eca | grijs | op aanvraag |
| Q059-GW002-E03-173H200 | RG59 + 2 x 0,5 mm ² Eca H200 | grijs RAL7032 | H 200 m |
| Q059-GW002-E03-173H500 | RG59 + 2 x 0,5 mm ² Eca H500 | grijs RAL7032 | H 500 m |

Op onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeed ter griffie van de arrondissementsbank te Breda dd. 12-12-1996 onder nr: 3269. Op verzoek sturen wij U een kopie.